

Yuk cegah

KECACINGAN

Anak sehat, prestasi cemerlang



Kecacingan merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit berupa cacing. Kecacingan dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan dan produktifitas penderitanya sehingga secara ekonomi banyak menyebabkan kerugian

Cacing menyebabkan kehilangan karbohidrat dan protein serta kehilangan darah, sehingga menurunkan kualitas sumber daya manusia

Kapan anak dikatakan kecacingan :

- ✓ Bila ditemukan cacing atau telur cacing di dalam tinja
- ✓ Bila terdapat cacing yang hidup dan berkembang biak di dalam usus halus manusia



Bahaya kecacingan pada anak

- ✓ Anak mudah lelah dan rewel
- ✓ Anak menjadi kurang gizi karena cacing menghisap sari makanan dari dalam usus
- ✓ Anak menjadi anemia karena cacing menghisap darah
- ✓ Menurunkan kemampuan belajar anak di sekolah

Bagaimana anak dapat tertular kecacingan



BAB sembarangan (telur cacing atau larva mencemari tanah)



Makanan tercemar telur cacing



Tangan kotor tercemar telur cacing



Bermain tidak menggunakan alas kaki, cacing tambang menembus kulit kaki

Cacing apa saja yang bisa menyerang anak-anak ?



Cacing gelang



Cacing cambuk




Cacing tambang

Tanda dan Gejala Kecacingan

- ✓ Kurang nafsu makan, rewel, perut buncit
- ✓ Berat badan menurun
- ✓ Nyeri perut, mual, muntah
- ✓ Bisa diare, atau sembelit
- ✓ Keluar cacing dari mulut atau dubur
- ✓ Kadang disertai gatal di anus
- ✓ Pertumbuhan anak terganggu

Cacing dewasa dapat menggumpal di usus dan menyebabkan obstruksi usus (ileus), masuk ke lumen usus buntu menyebabkan apendisitis (radang usus buntu), masuk & menyumbat saluran empedu, pankreatitis & abses hati. Cacing juga dapat merusak dinding usus & menyebabkan peradangan, pendarahan usus

Cacing dewasa dapat bermigrasi keluar melalui anus, mulut atau hidung penderitanya



Bagaimana mencegah kecacingan



BAB di jamban sehat. Jamban sehat memiliki septic tank dapat menjaga kotoran/feses supaya tidak mencemari lingkungan



Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun di 5 waktu penting : sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyusui bayi, setelah BAB/menceboki anak, setelah memegang benda kotor
Minum air bersih yang sudah dimasak



Menjaga kebersihan makanan dari lalat dengan memberi penutup tudung saji



Membiasakan main/berkegiatan di luar rumah dengan selalu menggunakan alas kaki

Jangan lupa terapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih & Sehat) ya, supaya bisa melawanku


Program penanggulangan kecacingan untuk anak

GRATIS



Obat cacing diberikan secara rutin kepada anak sekolah dan balita oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas setempat

Obat cacing diberikan pada seluruh anak usia 1 sampai 12 tahun yang tampak sehat



**2 x April
setahun Oktober**



Pemberian obat cacing pada anak usia prasekolah (12 – 59 bulan) dilaksanakan secara di Posyandu, PAUD, TK/RA



Pemberian obat cacing pada anak usia 6 – 12 tahun dilaksanakan di sekolah

